Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group

AF 358 Сточные воды и бытовые сточные воды

Наличие более 400 различных цветовых пластин

- Наличие более 400 различных цветовых пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 413580

Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковые. Вне зависимости от места выполнения замеров.

Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

Промышленность

Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода

AF 358 Сточные воды и бытовые сточные воды

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Ammonia T	0 - 1.0 mg/L N	Индофенол синий
Chlorine HR T	2.0 - 10 mg/L Cl_2	Йодид калия
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl_2	DPD
Nitrite T	0.05 - 0.5 mg/L N	
pH value L	4.0 - 8.0 pH	Фенол красный
pH value T	8.0 - 9.6 pH	Thymol Blue
Sulphide T	0 - 0.5 mg/L S^{2-}	DPD / катализатор

Объем поставки

- Компаратор 2000+
- Цветная пластина компаратора для каждого параметра
- 6 кюветы для компаратора, 10 мл, глубина слоя 13 мм
- 2 кюветы компаратора, глубина слоя 5 мм
- 1 термометр от -10 до 50°C
- 1 смесительный цилиндр 10 мл
- 1 коробка фильтровальной бумаги, 9 см ø
- 1 фильтровальная воронка
- 1 бутылка для проб 250 мл
- 1 бутылка для проб, стекло янтарного цвета, 30 мл
- 1 пипетка 0,1 - 0,5 мл
- Таблетированные реагенты для каждого параметра
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Щетка для чистки
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Лампа дневного света, работа от батареи	142050
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук	364120
Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой	385130
Стеклянная кювета W 680/OG/5, глубина слоя 5 мм	606790

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения
Отпечатано в Германии
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies